



**RITO**  
#RITOHOBBY

## Patron de couture gratuit pour bavoir





**RITO**  
#RITOHOBBY



[Téléchargez le PDF ici](#)

## Dimensions

Le bavoir pour bébé mesure 24cmx19cm au point le plus large.

## Matériaux

- [Popeline de coton 1 pièce \(50x140cm\)](#)
- [Boutons-pression](#)
- [Fil à coudre](#)

## Outils

- [Machine à coudre ou surjeteuse](#)
- [Aiguille\(s\) de jersey pour machine à coudre ou surjeteuse](#)
- [Aiguilles](#)
- [Pince pour boutons-pression](#)
- [Fer à repasser](#)
- [Ciseaux](#)
- [Papier](#)




**RITO**  
**#RITOHOBBY**

- Éventuellement une imprimante



**RITO**  
#RITOHOBBY



**MOD FOLD**



**RITO**  
#RITOHOBBY

## Instructions

### Découpez les pièces :

1. Commencez par imprimer le patron du bavoir pour bébé - ou dessinez-le depuis votre ordinateur. Dans ce cas, sachez que, contre le pli, la pièce mesure 11,5 cm.
2. Découpez le patron du bavoir.
3. Placez votre patron sur le tissu, sur le pli. Si vous cousez sur une surjeteuse, vous n'avez pas besoin de couper les marges de couture. Si, au contraire, vous cousez à la machine à coudre, vous avez juste besoin de 0,5 cm de marge de couture.



4. Vous découpez le bavoir deux fois.
5. Pour ce faire, découpez les petites parties qui sont marquées en pointillés sur le patron. La partie



# RITO

#RITOHOBBY

inférieure sert à rendre le bavoir plus épais et plus absorbant. Les deux parties supérieures sont destinées à éviter que le bavoir ne se déchire lorsque vous devez l'ouvrir et le fermer plusieurs fois avec les boutons-pression. Vous pouvez également utiliser de l'entoilage si vous en avez. Mais une couche supplémentaire de jersey (pour laquelle vous pouvez utiliser les deux petits morceaux de tissu restants que vous obtenez en découpant le bavoir) fonctionne tout aussi bien.





Cousez en surjet :

1. Épinglez le tout à l'envers, avec les "pièces de devant" à l'intérieur :



# RITO

#RITOHOBBY



2. Commencez par coudre l'extérieur du bavoir, puis l'intérieur - ou vice versa, c'est vraiment la même chose. Le fait est simplement que vous ne pouvez pas faire un tour aussi net sur votre surjeteuse, comme cela serait nécessaire à chaque extrémité du bavoir, là où doivent se trouver les boutons-pression. C'est pourquoi il faut coudre les côtés séparément.

3. Enfoncez les boutons-pression à l'aide de votre pince. N'oubliez pas de les fixer correctement pour pouvoir attacher la bavette sans la tordre.





**RITO**  
#RITOHOBBY





**RITO**  
#RITOHOBBY



Coudre sur une machine à coudre :

1. Placez les pièces du bavoir endroit contre endroit et placez les "pièces avant" sur l'envers d'un bavoir. Épinglez le tout.
2. Cousez presque tout le tour et laissez un trou de retournement sur un côté.
3. Avant de retourner le bavoir, faites quelques entailles (sans couper dans votre couture) là où le bavoir se courbe. Cela permet au tissu de s'étirer et de créer un bord beaucoup plus agréable.



**RITO**  
#RITOHOBBY





**RITO**  
#RITOHOBBY



4. Retournez le bavoir, repliez les bords du trou dans le bavoir et cousez avec des points décoratifs (points de 2,5 à 3 mm) tout autour du bavoir.

5. Maintenant, vous ne pouvez plus voir le trou de retournement.

6. Appuyez sur les boutons-pression à l'aide de votre pince. N'oubliez pas de les fixer correctement pour pouvoir attacher le bavoir sans le tordre.



**RITO**  
#RITOHOBBY





**Design par :** Rain in May (Maj Leszczynski Suurballe) @rainin\_may